

Непарные теги

<p> - новый абзац (по-импортному)

 - переход на другую строку

<hr> - горизонтальная линия

 – неразрывный пробел

Парные теги

 - жирный

<i> </i> - курсив

<u> </u> - подчеркнутый

<h1> </h1> - заголовок 1 уровня – самый большой

<h2> </h2> - заголовок 2 уровня

<h3> </h3> - заголовок 3 уровня

<h4> </h4> - заголовок 4 уровня

<h5> </h5> - заголовок 5 уровня

<h6> </h6> - заголовок 6 уровня

 - верхний индекс

 - нижний индекс

Фон

Цвет фона: <BODY BGCOLOR=yellow> делает цвет странички желтым.

<BODY BGCOLOR="#BABA00" TEXT="#1D1D18">

<BODY BGCOLOR=#FF00FF> red, green, blue, brown, cyan, black, gray, yellow, magenta, maroon, orange, tomato, seagreen.

Шрифт

Измененный шрифт

... В качестве SIZE можно указывать либо числа от 1 до 7, задающие конкретный размер шрифта, либо числа вида +1 +2 -1 -2, задающие увеличение или уменьшение размера шрифта относительно текущего размера.

Разделители

<div align=center>something</div> - разделитель

<HR WIDTH="75" ALIGN=left> - линия горизонтальная – в пикселях или процентах.

Списки.

Различают маркированные и нумерованные списки. Для создания нумерованного списка используются парные теги

 ,

а для создания маркированного - парные теги

 .

Каждый пункт в списке начинается с непарного тега .

Например, нумерованный список

Первый

Второй

Третий

создается кодом

Первый

Второй

Третий

а маркированный список

Первый
Второй
Третий
- кодом

```
<UL>  
<LI>Первый  
<LI>Второй  
<LI>Третий  
</UL>
```

Как вставлять ссылки-якоря

Якорь – место в документе, к которому можно быстро перейти. Используется для организации более сложных сайтов. Создается так:

```
<A NAME="skazka">ИВАН- ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ЗАЯЦ</A>
```

Как вставлять гиперссылки

Для этого надо воспользоваться тегом А с параметром HREF (от англ. *Hyper Reference* - гиперссылка). Например,

```
<A HREF="имя_файла">Название гиперссылки</A>
```

Вместо имени файла может быть любой URL, в частности, любой Интернет-адрес.

Например:

```
<A HREF="http://sunschool.math.rsu.ru">Сайт воскресной  
компьютерной школы</A>
```

Как вставлять картинки

Для этого надо воспользоваться тегом IMG с параметром SRC (от англ. *Image* - изображение, *Source* - источник). Например,

```
<IMG SRC="имя файла картинки">
```

Файл картинки должен иметь расширение .jpg или .gif

Тег имеет также другие параметры. Важнейшие из них:

align=left/right - выравнивание по левому/правому краю соответственно;

alt="строка подсказки" - строка, возникающая при наведении мыши на изображение;

width=... height=... - ширина и высота изображения (не забывайте, что при масштабировании растровое изображение искажается);

Например:

```
<IMG SRC="a.gif" align=right alt="Привет!" width=200 height=120>  
<A HREF="http://www.altavista.com" TARGET="_blank">Altavista</A><BR>
```

Таблицы (следующее занятие)